

গবাদিপশুর টিকা প্রদান কর্মসূচি

রোগের নাম	গবাদিপশুর টিকার নাম	প্রাণীর প্রজাতি ও টিকা প্রয়োগের বয়স	টিকার কার্যকাল
১	২	৩	৪
ক্ষুরা রোগ	ক. বাইভ্যালেন্ট এফ.এম.ডি টিকা খ. ট্রাইভ্যালেন্ট এফ.এম.ডি টিকা	গবাদিপশু ৬ মাস, ছাগল/ভেড়া ৩ মাস	৪ মাস ৬ মাস
তড়কা	তড়কা টিকা	গরু, মহিষ, ঘোড়া ২ বৎসর বা তদুর্ধে	১ বৎসর
বাদলা	বাদলা টিকা	গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া-৩ মাস থেকে ৩ বৎসর	৬ মাস
গলাফুলা	গলাফুলা টিকা	গরু/মহিষ-৬ মাস বা তদুর্ধে ছাগল, ভেড়া ৩ মাস বা তদুর্ধে	১ বৎসর
পি.পি.আর	পি.পি.আর টিকা	ছাগল/ভেড়া ৩ মাস বা তদুর্ধে	১ বৎসর
গোট পক্স	গোট পক্স টিকা	ছাগল/ভেড়া ৬ মাস বা তদুর্ধে	১ বৎসর
জলাতংক	জলাতংক টিকা	বিড়াল, বেঙ্গী ১ মাসের বেশী এবং কুকুর, গবাদিপশু, বানর-৩ মাস বা তদুর্ধে	১ বৎসর

গবাদিপশুর রোগের সমাধান কল্পে টিকা প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য, বাসস্থান ও ব্যবস্থাপনার সাথে যথাসময়ে সঠিক মাত্রায় টিকা প্রয়োগ ও উন্নয়ন সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা একান্ত আবশ্যিক। এ ক্ষেত্রে টিকা প্রদান কর্মসূচি অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক টিকা প্রদান করলে গবাদিপশুকে সহজেই রোগব্যধির হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

টিকার মাত্রা ও প্রয়োগ পথ	সংরক্ষণ	প্রাপ্তি স্থান
৫	৬	৭
ক. বাইভ্যালেন্ট টিকা : গরুতে ৬ মিলি, ছাগল/ভেড়ায়-২ মিলি, চামড়ার নীচে। ৪ মাস পর পর টিকা দিতে হয়। খ. ট্রাইভ্যালেন্ট টিকা : গরুতে ৪ মিলি, ছাগল/ভেড়ায়-৩ মিলি, চামড়ার নীচে।	৪° থেকে ৮° সেঃ ৬ মাস	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
গরু/মহিষ-১ মিলি, ছাগল/ভেড়া-০.৫ মিলি চামড়ার নীচে।	৪° থেকে ৮° সেঃ ৬ মাস	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
গরু/মহিষ-৫ মিলি, ছাগল/ভেড়া-২ মিলি চামড়ার নীচে।	৪° থেকে ৮° সেঃ ৬ মাস	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
ক. অয়েল এডজুভেন্ট টিকা : গরু/মহিষ-২ মিলি (বয়স ২ বছরের উপরে) এবং ছাগল, ভেড়া, বাছুর ১ মিলি (বয়স ৬ মাস বা তদুর্ধ) চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হয়। খ. এলাম অধঃপতিত টিকা : গরু/মহিষ-৫ মিলি এবং ছাগল, ভেড়া, বাছুর ২ মিলি মাংসে প্রয়োগ করতে হয়।	৪° থেকে ৮° সেঃ ৬ মাস	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
১০০ সি.সি. ডাইল্যুয়েন্টের সাথে টিকা গুলানোর পর প্রতি পশুকে ১ এম. এল করে চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হয়।	-২০° সেঃ তাপে ১ বছর -৫° থেকে ০° সেঃ ৬ মাস ২° থেকে ৮° সেঃ ১ মাস	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
৫০ সি.সি. ডাইল্যুয়েন্টের সাথে টিকা গুলানোর পর প্রতি পশুকে ১ এম.এল করে চামড়ার নীচে প্রয়োগ করতে হয়।	-২০° বা তার কম ১ বছর ২° থেকে ৮° সেঃ ১ মাস	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
কুকুর ৩ মাসের কম বয়সী হলে ৩ মিলি HEP মাংসে প্রয়োগ করতে হয়। ১ মাস পর বুস্টার ডোজ। ৩ মাসের বেশী বয়সী হলে ৩ মিলি LEP মাংসে প্রয়োগ করতে হয়।	-২০° বা তার কম ১ বছর -৮° সেঃ ৪৮ ঘন্টা	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রি:
প্রকাশ সংখ্যা : ৩০,০০০ কপি
প্রকাশনা স্বত্ব : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা
প্রকাশক : উপ-পরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
ফোন : ৯৫৮২১৬২, ফ্যাক্স : ৯৫৫৬৭৫৭
ই-মেইল : flidmofl@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.flid.gov.bd



গবাদিপশুর রোগ ও প্রতিরোধে করণীয়



মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়